



## Deklaracja Zgodności Nr 38/2017

1. Producent wyrobu budowlanego

**WIM Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wronia 61/63, POLSKA**

2. Nazwa wyrobu budowlanego

**WIM FUGA OFF-WHITE CG 2 WA wg EN 13888:2009**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

**PKWiU 23.64.10.0**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania

**Szybkowiążąca cementowa, zaprawa do spoinowania o wysokiej odporności na ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody, przeznaczona do wypełniania spoin pomiędzy płytkami ceramicznymi wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania znajdują się w karcie technicznej wyrobu**

5. Specyfikacja techniczna

**PN-EN 13888:2010 (EN 13888:2009)**

*Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie*

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Odporność na ścieranie	$\leq 1000 \text{ mm}^3$
2.	Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
3.	Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
4.	Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
5.	Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
6.	Skurcz	$\leq 2 \text{ mm/m}$
7.	Absorpcja wody po 30 min	$\leq 2 \text{ g}$
8.	Absorpcja wody po 240 min	$\leq 5 \text{ g}$

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu

**Raport z badań Nr 005/WIM/2016**

**wydany przez Laboratorium Badawczo-Rozwojowe ATLAS Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 2, Łódź**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

**Piotrków Tryb. 16.01.2017**

Miejsce i data wystawienia

WIM Sp. z o.o.  
ul. Wronia 61/63  
97-300 Piotrków Trybunalski  
NIP: 712777613, REGON: 100459540  
tel.: (044) 647 70 21, fax: (044) 789 08 86

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej